





VEDLIKEHOLD MELKETANK, VANNTANK & RENGJØRINGSTANK



MELKETANK

- Hvitt lokk.
- Transparent tank.

TIPS

Oppbevar melketanken i maskinens kjøleskap til enhver tid, utenom rengjørings-syklusene.



RENGJØRINGSTANK

- Sort lokk.
- Sort & transparent tank.
- Spor til rengjøringstablett i venstre hjørne av lokket.





DAGLIG RENGJØRING PROSEDYRE OG TIPS


Tipsene nedenfor tar omtrent 35 minutter.

Rengjøring ~20 minutter + maskin nedkjøling ~15 minutter.

Sørg for at rengjøring av melkemodulen utføres hver dag.

Rengjøringsvarsel vil vises på skjermen 24 timer etter den første melkeoppskriften er laget.

TIPS




Utfør
rengjøring
ved slutten
av hver
arbeidsdag


Melkeoppskrifter vil være tilgjengelige igjen 15 minutter etter rengjøringsprosessen er fullført.

TIPS 1 Den daglige rengjøringsprosessen

1. Ta melketanken ut av kjøleskapet.



2. Legg rensesabletten i løkket og sett rensesabletten inn i kjøleskapet.



3. Start rengjøring.





Rødt ikon på skjermen (eller ved å velge «rengjør melkemaskinen» i vedlikeholdsmenyen).

Merk: Maskinen vil be om 2 påfølgende rengjøringscykluser, dersom rengjøringen ikke har blitt utført innen 48 timer etter at det røde rengjøringsikonet vises.

TIPS 2 Bekreft alle trinnene for å validere rengjøringsprosessen

Når maskinen er ferdig med rengjøringscyklusen (~20 minutter), fullfør trinnene som vises på skjermen og bekreft



TIPS 3 Hvordan hurtigere fullføre nedkjølingsprosessen


Når rengjøringsprosessen er fullført, kan du redusere maskinens nedkjølingsprosess til ~15 minutter ved å:



• Fyll melketanken opp til **maksimalt nivå** (3 liter).



• Bruk kald lettmelk (5°C).



• Lukk kjøleskapsdøren.



AVKALKING PROSEDYRE OG TIPS

Maskinen ber om avkalkning basert på:

- Bruk av filter.
- Vannhardhetsnivået.
- Antall drikker produsert.

TIPS

Hvis både «rengjør» og «avkalk»-symboler vises samtidig, velg rengjøringsprosedyren først.






Plasser vannbeholderen under uttaket før du starter rense-/avkalkningsprosedyren.



HVA GJØRE DU NÅR AVKALKINGSIKONET VISES?



Når det røde «avkalking»-ikonet vises, må du utføre avkalkningsprosedyren (dvs. kaffe- eller melkemodul) innen 30 dager.

DE FØRSTE 15 DAGER (fra når avkalkingsmeldingen vises)



Antall gjenværende dager til neste prosess.

ETTER DAG 15 TIL DAG 30 (blinker)



Hvis avkalkningsprosedyren ikke har blitt utført, vil melkeoppskrifter bli deaktivert etter 30 dager.



AVKALKING PROSEDYRE OG TIPS

2 PROSESSER: KAFFEMODUL OG MELKEMODUL



AVKALKING: KAFFE ~15 minutter

Nødvendig utstyr:



Rengjøringsstank



2 poser med
Nespresso
avkalkingsmiddel



Vannbeholder



1 liter vann

Merk: Du vil bli bedt om å utføre flere handlinger under avkalkingsprosessen for **kaffemodul**.



AVKALKING: MELK ~60 minutter

Nødvendig utstyr:



Rengjøringsstank



4 poser med
Nespresso
avkalkingsmiddel



Vannbeholder




2 liter vann

Merk: Du vil bli bedt om å utføre flere handlinger under avkalkingsprosessen for **melkemodul**.

1. Start avkalkingsprosedyren ved å trykke GJELDER FOR KAFFEMODUL


2. Tilsett avkalkingsløsning



For kaffe.


og følg instruksjonene på skjermen GJELDER FOR MELKEMODUL

2. Tilsett avkalkingsløsning




For melk.

3. Fyll vanntanken til merket



For kaffe.

3. Fyll vanntanken til merket



For melk.

4. Plasser vannbeholder under uttaket. Bytt vanntanken og start prosessen. Følg instruksjonene på skjermen og utfør alle trinnene for å validere prosessen.


5. Etter KAFFE avkalkingsprosessen er alle oppskrifter umiddelbart tilgjengelig. Etter MELK avkalkingsprosessen er ikke alle melkeoppskrifter tilgjengelig. For å redusere ventetiden:



• Fyll melketanken opp til
maksimalt nivå
(3 liter).



• Bruk kald lettmelk
(5 °C).



• **Lukk**
kjøleskapsdøren.